

[19th November 1963]

திரு. சா. கணேசன் : ஸார், கேள்வி நேரம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும் கேள்வி நேரத்தை நீடித்துக்கொண்டிருப்பதற்கு சபையின் அனுமதியைப் பெற வேண்டாமா? . . .

(கேள்வி நேரம் முடிந்த உடனேயே கனம் சபாநாயகர் அவர்கள் தெரிவித்து, இதற்கான அனுமதியைப், பெற்றுக் கொண்டார் என்பதை பல அங்கத்தினர்கள் தெரிவித்தார்கள்.)

கனம் சபாநாயகர் : திரு. கணேசன் அவர்கள் சொல்லுவது என்னுடைய பாதுகாப்புக்காகத் தான். I thank the hon. Member very much because he wants that the Speaker should not be availed later on.

திரு. க. ர. நல்லசிவம் : சேலம் ஜில்லாவில் புறம்போக்கு நிலங்கள் ஓரளவுக்கு இருப்பதினால் இந்த அனாதை இல்லங்களிலுள்ளவர்களுக்கு விவசாயப் பயிற்சி கொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் ஏதாவது முயற்சி செய்யுமா?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் : அம்மாதிரியான வேண்டுமோ எதாவது வந்தால் அதைப்பற்றி அரசாங்கம் கவனிக்கும்.

ஆலந்துறைப்பட்டு ஓடை (அணைக்கட்டுதல்)

\* 297 கேள்வி.—திரு. கி. நாராயணசாமி பிள்ளை : கனம் உள்துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) விருத்தாசலம் தாலுகாவிலே வேலூர் கிராமத்திலே ஆலந்துறைப்பட்டு ஓடையின் குறுக்கே அணைக்கட்டு கட்ட திட்டமுண்டா?

(இ) அதற்காக எவ்வளவு செலவாகும்?

(உ) அந்த வேலை எப்போது முடிவடையும்?

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : (அ) உண்டு.

(இ) சுமார் ரூ. 2,82,500.

(உ) இந்த வேலைக்கான பிளான்கள், எஸ்டிமேட்)கள் சம்பந்தமாக (நிர்ப்பாசன) பிரதம என்ஜினீர் தஞ்சாவூர் வட்டார ரூப்ரண்டெண்டிங் என்ஜினீரைக் கலந்து ஆலோசித்து வருகிறார். இதை முடிவாகத் தீர்மானித்து, இதற்கு அரசாங்க அனுமதி கிடைத்ததவுடன் இவ்வேலையை நிறைவேற்றுவதற்கு எடுத்துக் கொள்வார்கள். வேலை எப்போது முடிவடையும் என்று இந்தக் கட்டத்தில் சொல்வதற்கில்லை.

(a) Yes.

(b) About Rs. 2,82,500

(c) The plans and estimates for the scheme are under consideration of the Chief Engineer (Irrigation) in consultation with the Superintending Engineer, Thanjavur Circle. As soon as the scheme is finalised and sanction of the Government is accorded, it will be taken up for execution. It is not possible to state at this stage, when the work will be completed.